

Eksploatacinių savybių atitikties deklaracija
2023 01 27
Nr. R7718

1. Produkto pardavėjas: UAB „ESEM“, Draugystės g.18, Kaunas
2. Produkto pavadinimas: Priešgaisrinės revizinės durelės Fire Star SW SOLID EI90, kodai 21253-21262 / 21263-XXXX
3. Produkto paskirtis: revizinės durelės gipso kartono šachtų sienoms ir vientisoms sienoms, su nuimamu durų skydu, su šoninėmis varčiomis, dengtos milteliniu būdu balta RAL9016 spalva, durys ir rėmas su cinkuoto plieno konstrukcija arba specialia gipso pluošto priešgaisrine plokšte, tiekiamas paruoštas montavimui su kvadratiniais rakteliais.
4. Kilmės šalis: Vokietija
5. Testus atliko sertifikuotas sertifikavimo institutas MPA NRW Erwitte, Auf den Thranen 2, D-59597 Erwitte
6. Savybės: EI90 atitinka standartams: gipso pertvaroms - EN 13501-2;2010-02, mūro solidžioms sienoms - DIN EN4102-2; 1977-09, DIN1364-1; 1999-10
7. Deklaruojamos techninės charakteristikos: produktas aprašytas 2 punkte pilnai atitinka 3 ir 6 punktuose nurodytoms techninėms specifikacijoms ir standartams.

Ši deklaracija parengta remiantis gamintojo pateiktu 2023 01 27 dokumentu, pasirašytu Lars Hesse

UAB „ESEM“ direktorius
Saulius Černevičius

